ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ

Πέππας Γεώργιος, M.D., PhD

Γενικός Χειρουργός

Μέλος ΔΣ SOS ΙΑΤΡΟΙ Α.Ε. Πρόεδρος ΕΕΕΕΙ

Στόχοι παρουσίασης

- Ορισμός Προβλήματος
- Παρουσίαση Γερμανικής Μελέτης
- Κοστολόγηση
- Παρουσίαση δικής μου μεθόδου
- Silver Sulfadiazine -χαρακτηριστικά

Ορισμός προβλήματος

- Ποικίλου βαθμού ισχαιμία- νέκρωση (I-IV βαθμού)
- 5% - 30% ασθενών νοσοκομείου αναπτύσουν κατακλίσεις
- Μελέτη : Management of leg and pressure ulcer in hospitalized patients: direct costs are lower than expected. Assadian et al , Vienna General Hospital, University Medicine Greifswald, Germany
  GMS Krackenhhyg Interdiszip 2011, Dec 15

Γερμανική μελέτη

- Ατονα φλεβικά έλκη : 23,3% πλήρης επούλωση, 61,2% βελτίωση και 10% επιδείνωση Διάρκεια παρακολούθησης νοσοκομειακά 19+/-5 μέρες
  Κόστος: Ε 1342 /ασθενή, Ε 48/ημέρα, Ε 15 γιά αλλαγή τραύματος επιπλέον
- Κατακλίσεις: 32% μείωση επιφάνειας σε 18+/- 9 μέρες παρακολούθησης νοσοκομειακά

  Κόστος : Ε 991/ασθενή, Ε 52/ημέρα, Ε 20 για αλλαγή τραύματος επιπλέον

Μικροβιακή χλωρίδα

- Απλή μικροβιοφορία: επωφελής για επούλωση
- Επί λοιμώξεως μονο χορήγηση αντιβιωτικών

Η δική μου μέθοδος

- Αναδρομική μελέτη
- 626 ασθενεις – 8 έτη
- Μέση ηλικία : 81.68+/_12.11
- Γ/Α: 60/40 , 376/250
- Αριθμός κατακλίσεων : 3.33 (φάσμα 1-9)
- % επιφανείας σώματος : 1.42 (φάσμα 0.25-3%)

Η δική μου μέθοδος

- Ανάγκη για μιά νέα μέθοδο αποτέλεσε η μη ικανοποιητική εμπειρία από άλλες και το κόστος
- Δυο σκέλη μεθόδου: Τοπική αντιμετώπιση και αποσυμπίεση πληγών
- Τοπική αντιμετώπιση :

  Καθαρισμός χειρουργικός 1 έως 2 φορές
  Γάζα + NaCl 15% εάν νεκρώματα + Silver Sulfadiazine Cream x2/ ημέρα

Η δική μου μέθοδος

Αποσυμπίεση πληγών

Μαξιλάρι από καουτσούκ με τρύπα γιά πύελο

Μαξιλάρια κάτω από πόδια και ανάμεσα

Επιτυχής έκβαση 92%, Φάσμα επούλωσης: 52-180 ημέρες
Μέσος χρόνος επούλωσης 84 ημέρες

Ακραίες περιπτώσεις: IV βαθμού κατάκλιση 300cm2 αριστερής γαστροκνημίας (1/3) σε ασθενή με καρκίνο φάρυγγος, IV βαθμού κατάκλιση κόκκυγος 500cm2 σε ασθενή με χειρουργηθέν κάταγμα μηρού



Η δική μου μέθοδος

- Κόστος για 84 μέρες
- Δύο χειρουργικοί καθαρισμοί Ε 300
- Sylfio cream bt3 Ε 66
- Γάζες Ε 0,4/ημέρα χ84= Ε33,6
- NaCl 15% 0,23/μέραχ60=Ε 19,32
- Κολλητική ταινία Ε 10
- Μαξιλάρι καουτσουκ Ε60
- 3 κοινά μαξιλάρια Ε5
- Σύνολο εξόδων Ε 493,92 5,88/ημέρα

Silver Sulfadiazine Cream-Sylfio

- Ενυδατική/ αντιβιωτική κρέμα, εναντίον gram+ κόκκων και μυκήτων
- Ειδική για εγκαύματα και κατακλίσεις
- Χρήση και σε υποκλειδίους καθετήρες
- Θαυματουργή κρέμα, όπως λέει πολύς κόσμος
- Αντενδείκνυται σε ηπατική ανεπάρκεια, προσοχή σε λευκοπενία
- Πρέπει να την μάθουν οι Ελληνες γιατροί
- Φθηνή και αποτελεσματική, περιθώριο ευρείας χρήσης

Συμπεράσματα

- Οι κατακλίσεις αποτελούν συχνό και δαπανηρό πρόβλημα για τις μεγάλες κυρίως ηλικίες
- Δεν υπάρχει εκπαίδευση των γιατρών για την πρόληψη/αντιμετώπιση τους
- Παρουσιάζεται μια μέθοδος που εφαρμόζεται σε ασθενείς της Εταιρείας SOS Ιατροι με καλά αποτελέσματα και χαμηλό κόστος
- Η ουσία Silver Sulphadiazine έχει επωφελείς δράσεις